DICOMa
REFRIGERACIÓN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PUERTAS Y PANEL DE REFRIGERACIÓN

www.dicomarefrigeracion.com • info@dicomarefrigeracion.com
/dicomarefrigeracion

DICOMA REFIGERACIÓN S.A. es una empresa costarricense, con presencia en la región centroamericana. Su expertís y trayectoria en proyectos de refrigeración comercial, industrial y A/C entre otros servicios, adicionado a ser parte de la corporación DICOMA, hace de nuestra solución una experiencia integral que abarca desde la conceptualización hasta la ejecución para así entregar una obra exitosa.

Nuestros Servicios

REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Refrigeración comercial hace referencia a la creación, instalación y mantenimiento de cada uno de los equipos que necesitan los establecimientos comerciales para conservar, climatizar y exponer el alimento al público meta. Una de las especialidades de DICOMA REFRIGERACIÓN ha sido la elaboración de este tipo de proyecto y su cartera de clientes lo respalda.

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

Refrigeración industrial se refiere a aquellos proyectos que requieran temperaturas de hasta los – 60°C lo que conlleva a equipos más robustos que los comerciales. Entre sus usos podemos encontrar: plantas de hielo, plantas de almacenamiento de alimentos, plantas industriales, entre otros. Para DICOMA REFRIGERACIÓN ha sido un gusto participar en este tipo de proyectos con las empresas Newrest y el Almacén fiscal, para mencionar algunos, en conjunto con las empresas que representamos en la región.

AIRES ACONDICIONADOS

El aire acondicionado se traduce como el tratamiento de aire que modifica sus condiciones para adecuarlas a unas necesidades determinadas.
En DICOMA REFRIGERACIÓN contamos con equipo especializado en este tipo de labores y un claro ejemplo que nos respalda este expertís es el hecho de climatizar una de las cámaras de gran importancia para Florida Bebidas.

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

CoolJet S

CoolJEt S es una estantería diseñada para la venta en supermercados de diferentes alimentos. Amplia gama de tamaños y opciones que te permiten cubrir las necesidades de cualquier formato de establecimiento.

CoolJEt S is a multideck designed for a self-service sale of different food products. Wide range of size options allows to meet the needs of any retail formats.

CoolJEt S est une vitrine murale conçue pour une vente en libre-service de différents produits alimentaires. Une large gamme d'options de taille permet de répondre aux besoins de tout format de vente au détail.

Altura (mm) Height (mm) Taille (mm)	2075	2200		
Longitud (mm) Length (mm) Longueur (mm)	1250	1875	2500	3750
Profundidad (mm) Depth (mm) Épaisseur (mm)	850	1000	1150	

Sistema de refrigeración Refrigeration system Système de réfrigération	**externo** remote à distance		
Rango de Temp. Temp. range Gamme de temp	M1 (-1/+5ºC)	M2 (-1/+7ºC)	H1 (+1/+10ºC)
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	R404	R507	

CARACTERÍSTICAS · CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES

- **Diseño robusto y moderno**
- **Luz LED**
- **Ventiladores de eficiencia energética - opcionales**
- **Desescarche por resistencia eléctrica**

- Robust and modern design
- LED light
- Energy-efficient fans – option
- No TEH defrosting

- Conception robuste et moderne
- Lumière LED
- Ventilateurs écoénergétiques - option
- Pas de dégivrage TEH

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

CoolJet S con puertas dobles deslizantes

CoolJet S with sliding double glass doors
CoolJet S avec portes coulissantes doubles

CoolJet S con puertas dobles deslizantes es una estantería para la venta de diferentes alimentos en autoservicios. Las puertas reducen el consumo de energía de la estantería.

CoolJet S with sliding double galls doors – is a multideck designed for a self-service sale of different food products. Doors reduce multideck's energy consumption.

CoolJet S avec des portes coulissantes à double galets - est une vitrine murale conçue pour la vente en libre-service de différents produits alimentaires. Les portes réduisent la consommation d'énergie de la vitrine murale

Altura (mm) Height (mm) Taille (mm)	2075	2200		
Longitud (mm) Length (mm) Longueur (mm)	1250	1875	2500	3750
Profundidad (mm) Depth (mm) Épaisseur (mm)	850	1000	1150	

Sistema de refrigeración Refrigeration system Système de réfrigération	**externo** remote à distance		
Rango de Temp. Temp. range Gamme de temp	M1 (-1/+5ºC)	M2 (-1/+7ºC)	H1 (+1/+10ºC)
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	R404	R507	

CARACTERÍSTICAS · CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES

- **Diseño robusto y moderno**
- **Las puertas aumentan su eficiencia energética**
- **Luz LED**
- **Ventiladores de eficiencia energética - opcionales**
- **Desescarche por resistencia eléctrica**

- Robust and modern design
- Doors increase energy efficiency
- LED light
- Energy-efficient fans – option
- No TEH defrosting

- Conception robuste et moderne
- Les portes augmentent l'efficacité énergétique
- Lumière LED
- Ventilateurs écoénergétiques - option
- Pas de dégivrage TEH

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

CoolJet S con puertas dobles con bisagras

CoolJet S with hinged double glass doors
CoolJet S avec portes à double battant

CoolJet S con puertas dobles con bisagras es una estantería diseñada para la venta de diferentes alimentos en autoservicios. Las puertas reducen el consumo de energía de la estantería de la estantería.

CoolJet S with hinged double glass doors – is a multideck designed for a self-services sale of different food products. Doors reduce multideck`s energy consumption.

CoolJet S avec double vitrage à charnière - est une vitrine murale conçue pour la vente en libre-service de différents produits alimentaires. Les portes réduisent la consommation d'énergie de la vitrine murale.

Altura (mm) Height (mm) Taille (mm)	2075	2200		
Longitud (mm) Length (mm) Longueur (mm)	1250	1875	2500	3750
Profundidad (mm) Depth (mm) Épaisseur (mm)	850	1000	1150	

Sistema de refrigeración Refrigeration system Système de réfrigération	**externo** remote à distance		
Rango de Temp. Temp. range Gamme de temp	M1 (-1/+5ºC)	M2 (-1/+7ºC)	H1 (+1/+10ºC)
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	R404	R507	

CARACTERÍSTICAS · CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES

- **Diseño robusto y moderno**
- **Las puertas aumentan su eficiencia energética**
- **Luz LED**
- **Ventiladores de eficiencia energética - opcionales**
- **Desescarche por resistencia eléctrica**
- **Disponible opcionalmente con puertas térmicas con bisagras para una mejor conservación**

- Robust and modern design
- Doors increase energy efficiency
- LED light
- Energy-efficient fans – option
- No TEH defrosting
- Option with hinged low-temperature doors for preserves is available

- Conception robuste et moderne
- Les portes augmentent l'efficacité énergétique
- Lumière LED
- Ventilateurs écoénergétiques - option
- Pas de dégivrage TEH
- Option avec portes à basse température articulées pour les conserves disponibles

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

CoolJet S

Diseñada con perfiles de aluminio, la estantería CoolJet S encaja fácilmente en su línea de mobiliario sin dejar huecos. Se puede colocar en mitad de un pasillo o en el cabecero, según la distribución de los espacios en el establecimiento.

Amplia gama de accesorios de fabricantes europeos fiables y de calidad demostrada.

Designed with aluminum profiles, the multideck CoolJet S easily fits into one line in the store without gaps. Can be both placed in one line and headpiece disposition according to the store layout. A wide range of accessories from reliable and proven European manufacturers.

Conçu avec des profilés en aluminium, la vitrine murale CoolJet S s'intègre facilement dans une seule ligne du magasin sans espaces. Peut être placé à la fois dans une ligne et dans la disposition de la pièce faciale en fonction de la disposition du magasin. Une large gamme d'accessoires de fabricants européens fiables et éprouvés.

CARACTERÍSTICAS · CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES

- **Varios paneles laterales: diseño en espejo panorámico**
- **Cortinas nocturnas (automáticas y mecánicas)**
- **Ganchos de carnicero**
- **Espejo superior**
- **Soportes de estantes (acrílicos o rejillas)**
- **Divisores**
- **Estantes**
- **Paragolpes**

- Various endwalls: mirrored panoramic design
- Night curtains (automatic and mechanical)
- Sausage hooks
- Canopy mirror
- Shelf risers (acrylic and wired)
- Dividers
- Shelves
- Bumper

- Différentes parois d'extrémité : conception panoramique en miroir
- Rideaux de nuit (automatiques et mécaniques)
- Crochets à saucisse
- Miroir à baldaquin
- Élévateurs d'étagère (acrylique et filaire)
- Séparateurs
- Étagères
- Pare-chocs

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

CoolJet C

CoolJet C es una estantería diseñada para la venta de diferentes alimentos en autoservicios. Un diseño clásico combinado con modernas soluciones de eficiencia energética.

CoolJet C is a multideck designed for a self-service sale of different food products. Classic design combined with modern energy efficient solutions.

CoolJet C est une vitrine murale conçue pour une vente en libre-service de différents produits alimentaires. Conception classique combinée à des solutions modernes et économes en énergie.

Altura (mm) Height (mm) Taille (mm)	2220			
Longitud (mm) Length (mm) Longueur (mm)	1250	1875	2500	3750
Profundidad (mm) Depth (mm) Épaisseur (mm)	1080			

Sistema de refrigeración Refrigeration system Système de réfrigération	**externo** remote à distance		
Rango de Temp. Temp. range Gamme de temp	M1 (-1/+5ºC)	M2 (-1/+7ºC)	H1 (+1/+10ºC)
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	R404	R507	

CARACTERÍSTICAS · CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES

- **El mejor precio**
- **Luz LED**
- **Ventiladores de eficiencia energética - opcionales**
- **Desescarche por resistencia eléctrica**

- Best price offer
- LED light
- Energy-efficient fans – option
- No TEH defrosting

- Meilleure offre de prix
- Lumière LED
- Ventilateurs écoénergétiques - option
- Pas de dégivrage TEH

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

CoolJet C con puertas con bisagras

CoolJet C with hinged doors
CoolJet C avec portes articulées

CoolJet C es una estantería diseñada para la venta de diferentes alimentos en autoservicios. Un diseño clásico combinado con modernas soluciones de eficiencia energética. Las puertas reducen el consumo de energía de la estantería.

CoolJet C is a multideck designed for a self-services sale of different food products. Classic design combined with modern energy-efficient solutions. Doors reduce multideck's energy consumption.

CoolJet est une étagère conçue pour la vente de différents aliments en libre-service. Une conception classique associée à des solutions modernes d'efficacité énergétique. Les portes réduisent la consommation d'énergie de l'étagère.

Altura (mm) Height (mm) Taille (mm)	2220			
Longitud (mm) Length (mm) Longueur (mm)	1250	1875	2500	3750
Profundidad (mm) Depth (mm) Épaisseur (mm)	1080			

Sistema de refrigeración Refrigeration system Système de réfrigération	**externo** remote à distance		
Rango de Temp. Temp. range Gamme de temp	M1 (-1/+5ºC)	M2 (-1/+7ºC)	H1 (+1/+10ºC)
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	R404	R507	

CARACTERÍSTICAS · CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES

- **Precio óptimo**
- **Diseño robusto y moderno**
- **Mayor superficie de producto expuesto**
- **Ventiladores de eficiencia energética - opcionales**
- **Luz LED**
- **Desescarche por resistencia eléctrica**

- Optimal price offer
- Robust and modern design
- Increased product-facing area
- Energy-efficient fans – option
- LED light
- No TEH defrosting

- Offre de prix optimale
- Conception robuste et moderne
- Espace faisant face aux produits accru
- Ventilateurs écoénergétiques - option
- Lumière LED
- Pas de dégivrage TEH

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

CoolJet ML

CoolJet ML es una estantería diseñada para la venta de diferentes frutas y verduras en autoservicios. Las banderas rodantes extraíbles facilitan la carga de los productos y el mantenimiento de la estantería.

CoolJet ML is a multideck special designed for a self-service sale of vegetables and fruits. Roll-out trolleys provide easy goods loading and make the multideck's service even easy.

CoolJet ML est une vitrine murale spécial conçue pour une vente en libre-service de légumes et de fruits. Les chariots à roulettes facilitent le chargement des marchandises et facilitent le service de vitrine murale.

Altura (mm) Height (mm) Taille (mm)	2100	
Longitud (mm) Length (mm) Longueur (mm)	2500	3750
Profundidad (mm) Depth (mm) Épaisseur (mm)	1080	

Sistema de refrigeración Refrigeration system Système de réfrigération	**externo** remote à distance	
Rango de Temp. Temp. range Gamme de temp	H1 (+1/+10ºC)	
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	R404	R507

CARACTERÍSTICAS · CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES

- **Diseño robusto y moderno**
- **Luz LED**
- **Desescarche por resistencia eléctrica**
- **Máxima visibilidad de los productos expuestos**
- **Bandejas extraíbles para hacer más fácil y rápida la carga de los productos**

- Robust and modern design
- LED light
- No TEH defrosting
- Maximum visibility of products displayed
- Roll-out trolleys for faster and comfortable goods loading

- Conception robuste et moderne
- Lumière LED
- Pas de dégivrage TEH
- Visibilité maximale des produits affichés
- Chariots à roulettes pour un chargement rapide et confortable des marchandises

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

CoolJet GL

Las estanterías GL son la solución perfecta para diferentes formatos de venta minorista, empezando por los grandes hipermercados y terminando por las pequeñas tiendas de barrio.

Los modelos de estanterías de diferentes rangos de temperatura, pero con el mismo diseño.

Diferentes opciones de tamaño que permiten colocar la estantería alineada con otras o como unidad independiente con un sistema de refrigeración incorporado.

GL multidecks are perfect solution for different retail formats, starting from big super/hypermarkets to convenience stores.

Multideck's models of different temperature ranges have the same design.

Different size options allow to place the multideck in one line together with others as well as a separate unit with a plug-in refrigeration system.

Les vitrines murales GL sont la solution parfaite pour différents formats de vente au détail, en commençant des grands hypermarchés / hypermarchés aux magasins de proximité.

Les modèles Vitrines murales de différentes gammes de température ont la même conception.

Différentes options de taille permettent de placer la vitrine murale dans une ligne avec d'autres, ainsi qu'une unité séparée avec un système de réfrigération enfichable.

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

CoolJet GL

CoolJet GL es una estantería de un tamaño único y compacto y la solución perfecta para los pequeños establecimientos. Sistema de refrigeración incorporado (opcional) que hace de CoolJet GL una unidad independiente y fácil de instalar.

CoolJet GL is a multideck of a unique compact size that is a perfect solution for small retail formats. Plug-in refrigeration system (as an option) makes CoolJet GL an independent unit easy to install.

CoolJet GL est une vitrine murale d'une taille compacte unique qui est une solution parfaite pour les petits formats de vente au détail. Le système de réfrigération enfichable (en option) fait du CoolJet GL une unité indépendante facile à installer.

Altura (mm) Height (mm) Taille (mm)	2100				
Longitud (mm) Length (mm) Longueur (mm)	937	1250	1562	1875	2500
Profundidad (mm) Depth (mm) Épaisseur (mm)	660				

Sistema de refrigeración Refrigeration system Système de réfrigération	**externo** remote à distance	**incorporado** plug-in enfichable	
Rango de Temp. Temp. range Gamme de temp	M1 (-1/+5ºC)	M2 (-1/+7ºC)	H1 (+1/+10ºC)
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	R404	R507	

CARACTERÍSTICAS · CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES

- **Tamaño compacto**
- **Gran superficie de exposición de los productos**
- **Diseño robusto y moderno**
- **Luz LED**
- **Desescarche por resistencia eléctrica**

- Compact size
- Large product-facing area
- Robust and modern design
- LED light
- No TEH defrosting

- Format compact
- Grand espace face au produit
- Conception robuste et moderne
- Lumière LED
- Pas de dégivrage TEH

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

CoolJet GL con puertas deslizantes

CoolJet GL with sliding doors
CoolJet GL avec portes coulissantes

CoolJet GL es una estantería de un tamaño único y compacto y la solución perfecta para los pequeños establecimientos. Sistema de refrigeración incorporado (opcional) que hace de CoolJet GL una unidad independiente y fácil de instalar. El modelo está disponible en versión eco-friendly con refrigerante R290 (Propano). Las mejoran la eficiencia energética de CoolJet GL.

CoolJet GL is a multideck of a unique compact size that is a perfect solution for small retail formats. Plug-in refrigeration system (as an option) makes CoolJet GL an independent unit easy to install. The model is available on the eco-friendly refrigerant R290 (Propane). Doors make CoolJet GL even more energy-efficient.

CoolJet GL est une vitrine murale d'une taille compacte unique qui est une solution parfaite pour les petits formats de vente au détail. Le système de réfrigération enfichable (en option) fait du CoolJet GL une unité indépendante facile à installer. Le modèle est disponible sur le réfrigérant écologique R290 (propane). Les portes rendent le CoolJet GL encore plus écoénergétique.

Altura (mm) Height (mm) Taille (mm)	2100				
Longitud (mm) Length (mm) Longueur (mm)	937	1250	1562	1875	2500
Profundidad (mm) Depth (mm) Épaisseur (mm)	660				

Sistema de refrigeración Refrigeration system Système de réfrigération	**externo** remote à distance	**incorporado** plug-in enfichable	
Rango de Temp. Temp. range Gamme de temp	M1 (-1/+5ºC)	M2 (-1/+7ºC)	H1 (+1/+10ºC)
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	R404	R507	R290

CARACTERÍSTICAS · CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES

- **Tamaño compacto**
- **Gran superficie de exposición de los productos**
- **Diseño robusto y moderno**
- **Puertas deslizantes para ahorrar energía**
- **Luz LED**
- **Desescarche por resistencia eléctrica**

- Compact size
- Large product-facing area
- Robust and modern design
- Energy-saving sliding doors
- LED light
- No TEH defrosting

- Format compact
- Grand espace face au produit
- Conception robuste et moderne
- Portes coulissantes écoénergétiques
- Lumière LED
- Pas de dégivrage TEH

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

CoolJet GL LT

CoolJet GL LT es un frigorífico vertical de un tamaño compacto único y la solución perfecta para la venta de alimentos congelados. La estantería está equipada con puertas sobre bisagras y doble cristal.

CoolJet GL LT is a vertical freezer of the unique compact size which is a perfect solution for frozen food sale. Multideck is equipped with convenient hinged double galls doors.

CoolJet GL LT est un congélateur vertical de taille compacte unique qui est une solution parfaite pour la vente de produits surgelés. La Vitrine murale est équipée de portes à double galets articulées pratiques.

Altura (mm) Height (mm) Taille (mm)	2100	
Longitud (mm) Length (mm) Longueur (mm)	797	1562
Profundidad (mm) Depth (mm) Épaisseur (mm)	660	

Sistema de refrigeración Refrigeration system Système de réfrigération	**incorporado** plug-in enfichable	
Rango de Temp. Temp. range Gamme de temp	L1 (-18/-15ºC)	L2 (-18/-12ºC)
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	R404	R507

CARACTERÍSTICAS · CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES

- **Tamaño compacto**
- **Puertas térmicas con doble cristal sobre bisagra**
- **Luz LED**

- Compact size
- Low temperature hinged double glass doors
- LED light

- Format compact
- Portes à double vitrage articulées à basse température
- Lumière LED

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

Quadro Stream

Quadro Stream es un mostrador diseñado para la venta en mostrador o en autoservicio de diferentes alimentos. La vasta gama de tamaños y diseños de Quadro Stream encaja con seguridad en cualquier formato o concepto de establecimiento.

QuadroStream is a counter designed for a serve-over and a self-service sale of different food products. The vast range of QuadroStream sizes and designs surely fits any store format and concept.

QuadroStream est un comptoir conçu pour une vente en service et une vente en libre-service de différents produits alimentaires. La vaste gamme de tailles et de conceptions QuadroStream convient à tous les formats et concepts de magasins.

Altura (mm) Height (mm) Taille (mm)	850	1150				
Longitud (mm) Length (mm) Longueur (mm)	937	1250	1562	1875	2500	3750
Profundidad (mm) Depth (mm) Épaisseur (mm)	1100					

Sistema de refrigeración Refrigeration system Système de réfrigération	**externo** remote à distance	**incorporado** plug-in enfichable
Rango de Temp. Temp. range Gamme de temp	M1 (-1/+5ºC)	M2 (-1/+7ºC)
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	R404	R507

CARACTERÍSTICAS · CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES

- **Diseño robusto y moderno**
- **Vasta gama de tamaños y diseños**
- **Luz LED**
- **Ventiladores de alta eficiencia energética - equipamiento estándar**
- **Amplia gama de accesorios**

- Robust and modern design
- Vast range of sizes and designs
- LED light
- Energy-efficient fans – standard option
- Wide choice of accessories

- Conception robuste et moderne
- Vaste gamme de tailles et de conceptions
- Lumière LED
- Ventilateurs écoénergétique - option standard
- Large choix d'accessoires

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

Quadro Stream



OPCIONES DE DISEÑO · DESIGN OPTIONS · OPTIONS DE CONCEPTION

- **Con volumen adicional de almacenaje**
- **Sin volumen adicional de almacenaje**
- **Cristal de autoservicio bajo**
- **Sistema de elevación del cristal**
- **Sistema de abatimiento hacia delante del cristal**
- **Varias opciones de diseño externo e interno de las esquinas**

- With additional storage volume
- Without additional storage volume
- Low self-service glass
- Lift-up glass system
- Tilt-forward glass system
- Various external and internal corner design options

- Avec un volume de stockage supplémentaire
- Sans volume de stockage supplémentaire
- Verre de libre-service bas
- Système de verre relevable
- Système de verre inclinable vers l'avant
- Diverses options de conception d'angle externe et interne

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

OPCIONES ADICIONALES · ADDITIONAL OPTIONS · OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- **Divisores herméticos**
- **Varias opciones de paneles laterales**
- **Luz LED**
- **Accesorios sobre bisagra**
- **Divisor acrílico móvil**
- **Cortina acrílica**
- **Opción de expositor multinivel**

- Hermetic dividers
- Several endwalls options
- LED light
- Hinged accessories
- Movable acrylic divider
- Acrylic curtain
- Multi-level display option

- Diviseurs hermétiques
- Plusieurs options de parois d'extrémité
- Lumière LED
- Accessoires articulés
- Diviseur acrylique mobile
- Rideau acrylique
- Option d'affichage multi-niveaux

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

Soluciones Quadro Stream

QUADRO STREAM PARA PESCADO

Quadro Stream para pescado es un mostrador diseñado para la exposición y venta de pescado refrigerado. Sistema de refrigeración estático.

QUADROSTREAM FISH

QuadroStream fish – a counter designed for chilled fish display and sale. Static cooling system.

QUADROSTREAM POISSON

QuadroStream poisson - un comptoir conçu pour la présentation et la vente de poisson réfrigéré. Système de refroidissement statique.

QUADRO STREAM COMBINADO

Quadro Stream combinado – es un mostrador que combina una mesa de cocina con un mostrador refrigerado para la venta en autoservicio.

QUADROSTREAM COMBINED

QuadroStream combined – is a counter that combines a cooking table with a cooling counter for a self-service sale.

QUADROSTREAM COMBINÉ

QuadroStream combiné - est un comptoir qui combine une table de cuisson avec un comptoir de refroidissement pour une vente en libre-service.

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

QUADRO STREAM SIN REFRIGERAR

El mostrador sin refrigerar Quadro Stream es una solución perfecta para la venta de alimentos que no necesitan refrigeración.

QUADROSTREAM UNCOOLED

QuadroStream uncooled counter is a perfect solution for selling food products that do not need cooling.

QUADROSTREAM NON REFROIDI

Le comptoir QuadroStream non refroidi est une solution parfaite pour la vente de produits alimentaires sans refroidissement.

QUADRO STREAM MESA SIN REFRIGERAR

La mesa sin refrigerar Quadro Stream está diseñada para alojar una caja registradora, báscula y dispensadores como espacio adicional para el dependiente del establecimiento.

QUADROSTREAM UNCOOLED TABLE

QuadroStream uncooled table is designed to house a cash register, weights and servers as an additional workspace for the shop assistant.

QUADROSTREAM TABLE NON REFROIDIE

La QuadroStream table non refroidie est conçue pour héberger une caisse enregistreuse, des poids et des serveurs comme espace de travail supplémentaire pour l'assistante.

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

Soluciones Quadro Stream

QUADRO STREAM SEMI-VERTICAL

Quadro Stream semi-vertical – combina la capacidad de una estantería múltiple con la máxima visibilidad de los productos expuestos. Diseñado para su uso en autoservicios. Conserva el mismo diseño que los otros mostradores Quadro Stream.

QUADROSTREAM SEMI-VERTICAL

QuadroStream semi-vertical – combines the multideck's capacity and the maximum visibility of the goods displayed combines the multideck's capacity and the maximum visibility of the goods displayed. Designed for a self-service mode. Remains the same design of other QuadroStream counters.

QUADROSTREAM SEMI-VERTICALE

QuadroStream semi-verticale – combine les vitrines murales de la capacité et de la visibilité maximale de la marchandise affichée combine la capacité de la vitrine murale et la visibilité maximale des marchandises affichées. Conçu pour un mode libre-service. Reste la même conception que les autres comptoirs QuadroStream.

QUADRO STREAM CALEFACTADO

El mostrador calefactado Quadro Stream es la solución para la venta de alimentos calientes. Disponible en dos opciones de calefacción: vapor o chorro de aire caliente.

QUADROSTREAM HEATED

QuadroStream heater counter is a solution for selling warm food products. Two heating options tions are available: steam o blowing with hot air.

QUADROSTREAM CHAUFFÉE

Le compteur QuadroStream chauffage est une solution pour la vente de produits alimentaires chauds. Deux options de chauffage sont disponibles : vapeur ou soufflage d'air chaud.

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

QS Confiture

QS Confiture es un mostrador diseñado para la venta al público de repostería. El mostrador está equipado con estanterías internas de cristal para ofrecer una visibilidad perfecta del producto.

QS Confiture is a counter designed for a serve-over sale of pastry. Counter is equipped with internal glass shelves for the perfect product visibility.

QS Confiture est un compteur conçu pour la vente de pâtisseries. Le comptoir est équipé d'étagères en verre internes pour une visibilité parfaite du produit

Altura (mm) Height (mm) Taille (mm)	1400
Longitud (mm) Length (mm) Longueur (mm)	1250
Profundidad (mm) Depth (mm) Épaisseur (mm)	885

Sistema de refrigeración Refrigeration system Système de réfrigération	**externo** remote à distance	**incorporado** plug-in enfichable
Rango de Temp. Temp. range Gamme de temp	H1 (+1/+10ºC)	
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	R404	R507

CARACTERÍSTICAS · CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES

- **Diseño robusto y moderno**
- **Estantería del fondo plegable para facilitar la carga del producto**
- **Luz LED**

- Robust and modern design
- Retractable bottom shelf for an easy product loading
- LED light

- Conception robuste et moderne
- Étagère inférieure rétractable pour un chargement facile du produit
- Lumière LED

kide DICOMA REFRIGERACIÓN

DICOMA
REFRIGERACIÓN

Costa Rica
San José, Tibás 50 m.
Norte de Neón Nieto. PBX
+506 4404-0800

Panamá
Ciudad Panamá PH Torre
Global Bank Piso 32 Of. 3203.
PBX +507 8315596

Nicaragua
Carretera Masaya, Km 4,5
Centro Pellas Piso 3. PBX
+505 2298-5582

Honduras
Torre Nova, Parque Comercial Los
Próceres, 8vo. Nivel, Honduras
Business Center, Tegucigalpa,
Honduras. PBX +504 2280-2260

www.dicomarefrigeracion.com • info@dicomarefrigeracion.com
/dicomarefrigeracion